

SERIES

arca®

LABELING & MARKING

DYNAMIC



Labeler Etikettierer	Max label reel diameter Max. Etikettenrollen Durchmesser	Max speed Max Geschwindigkeit	Max frequency Maximale Frequenz	Accuracy Vorauswurf Präzision
DYNAMIC 110	280mm - 11.02"	up to 40 m/min - 131 ft/min	680 pcs/min	± 1,1mm ± 0.043"
DYNAMIC 160	280/300mm <sup>1</sup> - 11,02"/11.81"	up to 40 m/min - 131 ft/min	680 pcs/min	± 1,1mm ± 0.043"

<sup>1</sup> Der maximale Durchmesser von 280 mm kann auf 300 mm erhöht werden, wenn die Rollenbreite deutlich geringer ist als die maximal zulässige Breite.

**L & V Kennzeichnungstechnik GmbH**

Kirchstraße 18  
D-56598 Rheinbrohl

Tel.: 0 26 35 - 92 44 94

Mail: [info@LV-Kennzeichnungstechnik.de](mailto:info@LV-Kennzeichnungstechnik.de)



**LABELING & MARKING**



***A small champion of efficiency and effectiveness. Ensures excellent performance and functionality of more advanced labeling machines***

*Very small dimensions, total modularity and a respectable speed, they allow an easy integration into any production line, also with constantly variable speed. It can be equipped with various devices for printing and marking; and with all the most important accessories*

**Ein kleiner Champion aus Effizienz und Effektivität. Es gewährleistet eine hervorragende Leistung und die Funktionalität der modernsten Etikettiergeräte**

Sehr kleine Abmessungen, vollständige Modularität und eine respektable Geschwindigkeit ermöglichen eine einfache Integration in jede Produktionslinie, auch bei ständig variabler Geschwindigkeit. Es kann mit verschiedenen Geräten zum Drucken und Markieren ausgestattet werden; und mit allem wichtigen Zubehör.



**Mail: [Info@LV-Kennzeichnungstechnik.de](mailto:Info@LV-Kennzeichnungstechnik.de)**




# DYNAMIC FACTS



## LABELING & MARKING

<b>1:1</b> 	<b>VARIABLE DIAMETER</b> 	<b>280 / 300</b> 	<b>PRE ALARM</b> 	
<b>SYNCSPEED</b> 	<b>MAX SPEED</b> 40 m/min 	<b>FREQUENCY</b> 680 PCS/min 	<b>+</b>	
<b>OFF LINE</b> 	<b>JOG</b> 	<b>LABELING PROGRAMS</b> 20 	<b>CHANGE ON THE FLY</b> 	
<b>MAINTENANCE MENU</b> 	<b>ELECTRONIC TARGET</b> 	<b>ABSOLUTE TARGET</b> 	<b>COUNTER</b> 1 2 3 4 	
<b>AUTOMATIC STOP</b> 	<b>MISSING LABEL RECOVERY</b> 	<b>FREQUENCY CHECK</b> 	<b>DRIVE UNIT CONTROL</b> 	<b>SAFE DETECTION</b> 
<b>T.T. (on moving)</b> 	<b>T.IJ (on moving)</b> 			

High end / Low end



**Additional functionality compared to the lower model (Easy) in the range**  
Zusätzliche Funktionen im Vergleich zum unteren Modell (Easy) der Serie

- Optional
- Optionen

**Mail: [Info@LV-Kennzeichnungstechnik.de](mailto:Info@LV-Kennzeichnungstechnik.de)**